

## Upotreba

Aminova je zgusnuta hrana koja sadrži samo slobodne aminokiseline. Ne sadrži bjelancevine kravljeg mlijeka. Primjerena je za dojenčad i malu djecu s teškim oblikom alergije na bjelancevine kravljeg mlijeka i/ili s alergijom na različite vrste hrane povezanom ili nepovezanom s intolerancijom na potpuno hidrolizirane formule. U prehranu svog djeteta ne uvodite druge mliječne obroke (dječje žitarice s mlijekom, mliječne proizvode) bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Do 6. mjeseca života može se upotrebljavati kao jedina hrana, a nakon navršenog 6. mjeseca dio je raznolike prehrane prema preporuci liječnika. Aminova ne sadrži laktozu i gluten.

## Važna napomena

Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenčad. Aminova se mora uzimati pod liječničkim nadzorom i davati samo dojenčadi koja pokazuju simptome kojima je proizvod namijenjen. Proizvod nije primjeren za uzimanje kao jedini izvor prehrane nakon 6. mjeseca života. Aminovu ne smijete primjenjivati kod malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze. Poseban oprez potreban je i kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi male porođajne težine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu biti rizične za zdravlje. Proizvod nije primjeren za parenteralnu upotrebu. Aminova nije prikladna za hranjenje putem sonde. Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

## Doziranje

| Starost dojenčeta (mjeseci)            | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-12 | 12-36 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Broj obroka na dan                     | 6   | 5   | 5   | 4   | 3*   | 2*-3* |
| Broj mjerica za pripremu jednog obroka | 3   | 4   | 5   | 7   | 7    | 8     |
| Količina vode (ml)                     | 90  | 120 | 150 | 210 | 210  | 240   |

\*Kao dio raznolike prehrane

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 5 g Aminove. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi dobi i potrebama dojenčeta. Ako vam liječnik nije drugačije savjetovao, držite se preporuke u tablici.

- Uvijek pripremite svježi obrok.
- Čuvajte na suhom mjestu, zaštićeno od svjetla i topline.
- Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otisnutog na dnu limenke.
- Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Proizvedeno u EU.

Sjedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švicarska  
Distributer: Medis, d.o.o., Brnčićeva 1, Ljubljana  
Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58,  
10010 Zagreb - Buzin, Hrvatska.



3 831061 010861

MEDIS | www.novalac.hr



0-36 mjeseci

# Novalac Aminova

Hrana za posebne medicinske potrebe –  
elementarna formula na bazi  
slobodnih aminokiseline

Za djetalnu prehranu kod teških  
oblika alergija na bjelancevine  
kravljeg mlijeka i/ili kod alergija  
na različite vrste hrane



400 g e

## Hranjiva vrijednost

|                                    | 100 g  | 100 ml |
|------------------------------------|--------|--------|
| <b>Energetska vrijednost</b>       |        |        |
|                                    | kJ     | 2040   |
|                                    | kcal   | 487    |
| <b>Masti</b>                       | g      | 22,1   |
| - od kojih zasićene masne kiseline | g      | 10     |
| - linolna kiselina                 | g      | 3,5    |
| - alfa linolenska kiselina         | mg     | 340    |
| - DHA (dokosaheksaenska kiselina)  | mg     | 120    |
| - ARA (arahaidska kiselina)        | mg     | 120    |
| <b>Ugljikohidrati</b>              | g      | 57,9   |
| - od kojih šećeri                  | g      | 4,9    |
| <b>Vlakna</b>                      | g      | 1,9    |
| <b>Bjelancevine</b>                | g      | 12,5   |
| <b>Sol</b>                         | g      | 0,55   |
| <b>Vitamins</b>                    |        |        |
| A                                  | µg     | 440    |
| D                                  | µg     | 12     |
| E                                  | mg     | 8,7    |
| K                                  | µg     | 30     |
| C                                  | mg     | 60     |
| Tiamin                             | mg     | 0,8    |
| Riboflavin                         | mg     | 1,2    |
| Niacin                             | mg     | 4,5    |
| B6                                 | mg     | 0,6    |
| Folna kiselina                     | µg     | 80     |
| Folat                              | µg-DFE | 135    |
| B12                                | µg     | 1,5    |
| Biotin                             | µg     | 15     |
| Pantotenska kiselina               | mg     | 5      |
| <b>Minerali</b>                    |        |        |
| Natrij                             | mg     | 220    |
| Kalij                              | mg     | 655    |
| Klorid                             | mg     | 400    |
| Kalcij                             | mg     | 500    |
| Fosfor                             | mg     | 345    |
| Magnezij                           | mg     | 45     |
| Željezo                            | mg     | 7,8    |
| Cink                               | mg     | 3,5    |
| Bakar                              | mg     | 0,38   |
| Mangan                             | mg     | 0,065  |
| Fluorid                            | mg     | <0,34  |
| Selen                              | µg     | 22     |
| Krom                               | µg     | <45    |
| Molibden                           | µg     | <45    |
| Jod                                | µg     | 95     |
| <b>Ostali nutrijenti</b>           |        |        |
| Kolin                              | mg     | 170    |
| Inozitol                           | mg     | 80     |
| Taurin                             | mg     | 40     |
| L-karnitin                         | mg     | 20     |

## Sastojci

Maltodekstrini, biljna ulja (palmino, ulje uljane repice, suncokretovo, kokosovo), sredstva za ugušćivanje (pektin, ksantan guma), emulgator (estri limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina), L-glutamin, L-lizin-L-aspartat, dikalcijev fosfat, L-leucin, L-prolin, škrob tapioke, kalcijev klorid, trikalcijev citrat, L-valin, L-izoleucin, L-treonin, L-arginin-L-aspartat, L-serin, L-alanin, L-tirozin, L-fenilalanin, kolin bitartrat, L-histidin, dinatrijev fosfat, glicin, trimagnezijev citrat, ulje gljive *Mortierella alpina* (ARA), L-tryptofan, ulje iz mikroalge *Schizochytrium sp.* (DHA), L-cistin, L-metionin, L-arginin, kalcijev hidroksid, vitamini (askorbinska kiselina, DL-alfa-tokoferil acetat, kalcijev-D-pantotenat, nikotinamid, riboflavin, tiamin-hidroksid, piridoksin-hidroksid, retinil-acetat, folna kiselina, fitomenadiol, D-biotin, kolekalciferol, cijanokobalamin), željezov difosfat, inozitol, taurin, L-karnitin, cinkov sulfat, natrijev selenit, antioksidanti (ekstrakt tokoferolima, askorbil palmitat), bakrov sulfat, kalijev jodid, manganov sulfat.

## Uputa za pripremu



**PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.**



1 Bočicu i poklopac sa dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 10 minuta.



2 Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.



3 Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i prelijte je u bočicu.



4 Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.



5 Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.



6 Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.

Aminova je zgusnuta formula koju ćete prije uporabe trebati mučkati dulje nego što je to uobičajeno. Zbog posebnog sastava izgled, miris i okus u bočici mogu biti drugačiji u odnosu na standardno mlijeko.